


## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, EPS 160 mm
- NOVÉ KONSTRUKCE A VÝROBKY  
VYZDÍVKY Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU MALTU, SE SYSTÉMOVOU OMÍTKOU S VÝZTUHOVOU TKANINOU, KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DLE MONTÁŽNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH NÁVODŮ

## POZNÁMKA

- ① REKONSTRUKCE SPRCHY
  - PODLAHA – PO ZBROUŠENÍ PŮVODNÍHO PODKLADU DOROVNÁNÍ A PROVEDENÍ NOVÉHO SOUVRSTVÍ (S01). POD SPRCHOVOU VANIČKU VYROVNAT CEMENTOVÝM POTĚREM PROVÉST NÁTĚR HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU. PODLAHA CELÉ PROSTORY BUDE S HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU, MIMO SPRCHOVOU ČÁST VYTAŽENO NA SVISLÉ STĚNY MIN. 200 mm.
  - DĚLÍCÍ STĚNA Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm, VÝŠKY cca 2000 mm, ZDIVO, KOTVENÍ, MALTA A OMÍTKA – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DLE MONTÁŽNÍHO /PROVÁDĚCÍHO/ PŘEDPISU DODAVATELE MATERIÁLU. ZE STRANY SPRCHOVÉHO KOUTU BUDOU SVISLÉ KONSTRUKCE S NÁTĚREM HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU DO VÝŠKY 2000 mm. OBKLAD BUDE PROVEDEN I NA VODOROVNÉM ZAKONČENÍ STĚNY
- ② DVEŘE
  - OSAZENÍ DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ), PODBETONOVÁNÍ PRAHOVÉ SPOJKY. OBNOVA DLAŽBY PODLAHY (cca 800 x 600 mm). PRAH BUDE ŘEŠEN PŘECHODOVOU LIŠTOU (VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)
- ⑨ OSEZENÍ NOVÉHO FIXNÍHO OKNA (VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ). PARAPET ZE STRANY UMÝVÁRNÝ OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM, ZE STRANY CHODBY BUDE PARAPET A OŠTĚNÍ ZEDNICKY ZAPRAVENO. CHODBA (M.Č. 2.15) BUDE PO VÝMĚNĚ DVEŘÍ, OKNA A ZTI, NÁSLEDNĚM ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ CELÁ VYMALOVÁNA (MIMO STROP) NOVÉ DĚLÍCÍ SANITÁRNÍ PŘÍČKY (VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)

## SCHEMA OBJEKTU



## SKLADBY PODLAH

- S01 KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm
- LEPIDLO 6 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 1 mm
- PENETRACE
- CEMENTOVÝ POTĚR (VYROVNÁVACÍ) 15 mm
- PENETRACE
- CEMENTOVÝ POTĚR cca 20 mm
- KONSTRUKCE STROPU

VYPRACOVAL:	KRESLIL:	VEDOUCÍ PROJEKCE:	ZHOTOVITEL  investice-projekty-realizace Jasenická 1828, 755 01 Vsetín Czech Republic tel/fax 571 431 936
Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ	Ing. ZDENKA TRČÁLKOVÁ	Ing. LIBOR HOLUB	
OBJEDNATEL: SUPŠ sklářská Val. Meziříčí		MÍSTO STAVBY: SUPŠ sklářská Val. Meziříčí	
NÁZEV AKCE: SUPŠ sklářská Val. Meziříčí – rekonstrukce rozvodů ZTI			ZAKÁZKA: 1340/2021/IPR
			STUPEŇ DOK. DPS
OBJEKT:	S004 STAVEBNÍ ÚPRAVY V INTERIÉRU BUDOVY		DATUM: ZÁŘÍ 2021
PROFESE:	D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		ARCHÍV: 1340_DPS_S004_D11_b.dwg
DRUH:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT: 2xA4
NÁZEV VÝKRESU: Nový stav: DÍLČÍ ŘEZ A-A			MĚŘÍTKO: 1:50
			STAVEBNÍ OBJEKT: S004
			Č. VÝKRESU: 06